



Машина резки тортов и бисквитов РТБ-2 предназначена для форматирования различной продукции:

- торты;
- бисквитные пласты;
- рулеты;
- и прочее.

Машина предназначена для быстрой и точной вертикальной нарезки тортов, бисквитных пластов, рулетов. Все необходимые параметры задаются на сенсорном дисплее. Резка осуществляется ножами, совершающими возвратно-поступательные движения, что позволяет добиться ровного среза без замятий. Движение и позиционирование стола реализовано на линейных направляющих в паре с двумя сервомоторами, обеспечивающими высокую точность. После каждого реза ножи очищаются автоматически, сохраняя отличный внешний вид разрезаемого изделия.


Технические характеристики	РТБ-2
Габариты зоны реза, мм	600x400
Максимальная высота разрезаемого изделия, мм	200
Установленная мощность, кВт	1,1
Потребляемая мощность, кВт	менее 0,6
Номинальное напряжение	230В 50Гц
Расход сжатого воздуха, л/мин	не более 50
Объем ресивера на компрессоре, л	не менее 50
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	1000x1000x1600
Масса, кг	300

Особенности РТБ-2:

- Выдержка точных размеров получаемых изделий.
- Двойной нож позволяет добиться высокого качества реза.
- Эффективная система очистки ножа.
- Система дезинфекция ножей опрыскиванием спиртом.
- Корпус машины изготовлен из нержавеющей стали AISI304.
- Ёмкости для сбора остатков позволят дольше сохранять чистоту в рабочей зоне.
- Настройка параметров выполняется на сенсорной панели оператора с интуитивно понятным интерфейсом. Запуск цикла производится нажатием кнопки «ПУСК» на панели управления.
- Простота конструкции, минимальные регулировки, надежность оборудования.
- Все детали и узлы, контактирующие с разрезаемыми изделиями, изготовлены из материалов разрешенных для применения в контакте с пищевыми продуктами.
- Система подогрева ножей обеспечивает ровный рез шоколадной глазури.

Уникальные преимущества РТБ-2:

- 1) Максимально возможная скорость работы:
 - Регулируемая высота подъема ножа относительно подложки. Позволяет экономить время на лишний подъем и опускание ножа.
 - Регулируемая скорость хода ножа, причем на подъем и опускание ножа скорость задается отдельно. Как правило, резка продукта идет на не высокой скорости, а подъем можно ускорить.
 - Частота колебания режущих полотен задается отдельно для опускания ножа и для подъема ножа, что способствует дополнительному увеличению скорости при подъеме ножа.
 - Максимально возможная скорость очищающего ножи бегунка, от этого зависит как быстро нож сможет сделать новый рез.
 - Максимально возможные рабочие скорости вращения и линейного перемещения стола (задаются в программе).
 - Экономия времени и минимизация человеческого фактора на выставлении торта на подложке, благодаря тому, что подложка имеет разметку.
- 1) Режим резки двух прямоугольных тортов с одной установки.
- 2) Любые комплектующие всегда в наличии на складе и готовы к срочной отгрузке.
- 3) Профессиональная техническая поддержка:
 - Online консультации.
 - Возможно изменение ПО под Ваши задачи.

Варианты реза:**Гарантия:**

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кратчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

Наименование	Кол-во, шт.
Машина резки тортов и бисквитов РТБ-2	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

Стоимость на условиях FCA Пенза

Цена, руб. с НДС

Машина резки тортов и бисквитов РТБ-2

2 864 000,00

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК - www.cdek.ru
- Деловые Линии - www.dellin.ru
- ПЭК - www.pecom.ru
- GTD - www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

